



Car Model	Code	Sport Lowering		SUSPENSION KITS		TEC LINE Coilover Kits		Coilover Kits		CHF
		mm	No.	CHF	mm HV Ø No.	CHF	mm Ø No.	CHF	mm HV Ø No.	
3er E36 323i / 325i / 328i, 6-Zyl		6.92-98	40	951063	402.-	40	960041	549.-		
3er E36 Compact, 316i / 318i / 318ti, excl. Diesel	2	4.94-6.01	35	951065	402.-	35	960042	549.-	40-80	GF968475 1603.-
3er E36 Compact, 318TDS / 323ti		5.95-6.01	35	951094	399.-	35	960048	549.-	40-80	GF968475 1603.-
3er E36 3/C, Touring, 4-Zyl, excl. Diesel	2	5.95-8.99	35	951080	400.-	35	960046	549.-	40-80	GF968412 1603.-
3er E36 3/C, Touring, 6-Zyl, incl. Diesel	4	5.95-8.99	35	951085	400.-	35	960047	549.-	40-80	GF968412 1603.-
Z3 Roadster, excl. 2.8i / 3.2i, excl. M-Tech		3.96-03	35	951070	445.-				35-80	GF968494 1603.-
Z3 Roadster, 6-Zyl		3.96-03	35	951074	490.-					
Z4 Roadster		02-	35	951076	445.-					
3er E46, Lim / Coupé / Cabrio, excl. Touring, excl. 4x4									40-75 HV	GF968605 1924.-
3er E46, Lim / Coupé, 4-Zyl, excl. Diesel, excl. M-Tech, excl. 4x4	2	4.98-	40	951060	422.-	35	960040	677.-	40-75	GF968413 1603.-
3er E46, Lim / Coupé, 4-Zyl, excl. Diesel, incl. M-Tech, excl. 4x4	2	4.98-	40	951660	422.-				40-75	GF968413 1603.-
3er E46, Lim / Coupé, 6-Zyl, incl. Diesel, excl. M-Tech, excl. 4x4	4	4.98-	40	951075	422.-	40	960045	677.-	40-75	GF968414 1603.-
3er E46, Lim / Coupé, 6-Zyl, incl. Diesel, incl. M-Tech, 4.98-	4	4.98-	40	951675	422.-				40-75	GF968414 1603.-
3er E46, Cabrio, 4-Zyl, 318ci, VA ≤860 kg	A	1.01-	35	951043	445.-	35	960036	677.-		
3er E46, Cabrio, 6-Zyl, 320ci, 323ci, 325ci, 330ci		4.01-	40	951044	445.-	40	960037	677.-		
3er E46, Compact, Typ 346K, incl. M-Tech									40-80 HV	GF968606 1924.-
3er E46, Compact, 4-Zyl, 316ti / 318ti	01-		40/25	951015	422.-	40/25	960034	677.-		
3er E46, Compact, 6-Zyl, 320 D / 325ti	01-		40	951016	422.-	40	960035	677.-		
3er E46, Touring, 4-Zyl, excl. Diesel	2	9.99-	40	951068	422.-	40	960043	677.-	40-75	GF968413 1603.-
3er E46, Touring, 6-Zyl, incl. Diesel	4	9.99-	40	951069	422.-	40	960044	677.-	40-75	GF968414 1603.-
M3 E46, 3.2, Lim / Cabrio		6.00-	25	951022	535.-					
3er E90, Lim		3.05-	40/25	951035	445.-	40/25	960522	1220.-		GF968487 1710.-
3er E91, Touring		11.05-	40/25	951037	445.-	40/25 HV	951037	1475.-		GF968402 1710.-
3er E92 Typ 392C, Coupé			40/25	951035	445.-	40/25	960522	1220.-		GF968487 1710.-
3er E93 Typ 392C, Cabrio			40/25	951037	445.-	40/25 HV	951037	1475.-		GF968403 1710.-
5er E24 / E28, 5/1, 6/1, 518i, 628-635CSI, excl. M5 / M635		7.81-1.88	35	951025	338.-					
5er E34 5/H, Lim / Touring, 518i / 520i, excl. M5	5	7.90-3.97	40/20	951024	402.-	35/25 HV	951024	1921.-		
5er E34 5/H, Lim / Touring, 525i-545i, excl. M5	5	7.90-3.97	40/20	951026	402.-	35/25 HV	951026	1894.-		
5er E39, Lim, 6-Zyl, excl. 530d, excl. EDC		12.95-6.03	35	951027	492.-	30	960260	714.-		
5er E39, Lim, 8-Zyl, excl. EDC		96-6.03	30	951002	492.-	30 HV	951002	2194.-		
5er E39, Touring, 6-Zyl, excl. EDC	6-V	12.95-8.04	30	951007	491.-					
5er E39, Touring, 8-Zyl, excl. EDC	6-V	96-8.04	30	951008	313.-					
5er E60 Typ 560L, Lim, 520i / 525i / 530i		6.03-	35	951077	512.-					
5er E60 Typ 560L, Lim, 545i / 530d		6.03-	35	951078	512.-					
5er E61 Typ 560L, Touring, 520i / 525i / 530i	V	8.04-	30	951083	544.-					
5er E61 Typ 560L, Touring, 545i / 530d		6.03-	30	951084	289.-					
7er E32 7/1, 730-740i, 6-/8-Zyl	5	10.86-6.94	35	951045	413.-	35 HV	951045	1920.-		
7er E38, 730i-750i, incl. iL	5	6.94-11.01	35	951095	670.-					
X3 3.0i / 3.0d		01.04-	35	951046	615.-					
X5 VA ≤1250kg / HA ≤1630kg	A	5.00-	35	951042	674.-					
CHRYSLER										
Neon		2.95-9.99	35	950310	391.-					
Neon		00-	40	950308	424.-				30-60	GF968469 1924.-
300C Typ LX, V8		06.04-	35	950314	446.-					
Crossfire SRT6, incl. Roadster		09.04-	40	950070	535.-					
Cirrus Typ JA, 4-/6-Zyl			40	950313	446.-					
Sebring Coupé Typ ST	01-		35	951151	422.-					
Sebring Typ JL, 4-/6-Zyl		95-98	40	950309	447.-					
Sebring Typ JX / JX Convertibel, 4-/6-Zyl		96-01	40	950313	418.-					
PT Cruiser		6.00-	35	950307	435.-	35 HV	950307	1225.-	30-60	GF968470 1603.-
CITROËN										
Saxo 1.0, 1.1		4.96-	35	950150	222.-	35	960108	412.-		
Saxo 1.0, 1.1, 1.4, 1.6 16V VTS		4.96-	35	950215	235.-	35	960029	412.-		
Saxo Typ S, 1.4, excl. 16V		4.96-	35	950215	222.-	35	960028	448.-		
Saxo Typ S, 1.4 Automatik, 1.5 Diesel, 1.6 16V			35	950220	222.-	35	960029	448.-		
C1		6.05-	35	959017	355.-					
C2	1	9.03-	35	950122	332.-					
C3	1	4.02-	35	950121	355.-					
Pluriel		4.03-	35	950121	355.-					
C4		04-	40/20	950158	422.-	40/20	960261	549.-		
C5 Lim 1.8 / 2.0 / 1.6 HDI, VA ≤1100kg	A	5.04-	40	950112	443.-					
C5 Lim 2.0 HDI / 2.2 VA ≥1100kg	A	5.04-	40	950113	443.-					
C5 SW Break 1.8 / 2.0 / 1.6 HDI, VA ≤1100kg	A	10.04-	40	950114	443.-					
C5 SW Break 2.0 HDI / 2.2, VA ≥1100kg	A	10.04-	40	950115	443.-					
ZX 1.0 / 1.4 / 1.6, excl. Diesel	2	9.91-6.97	35	950205	221.-	30	960026	448.-		
ZX Diesel		4.92-6.97	35	950210	221.-	30	960027	448.-		
Xsara incl. Coupé		8.97-	35	950235	265.-	35	960030	448.-		
Xsara VTS		8.97-	35	950625	265.-	35 HV	950625	1411.-		
Xsara Picasso		9.99-	35	950240	265.-					
Evasion		6.94-	35	950225	445.-					
Jumpi Kombi		6.94-	35	950230	445.-					
DACIA										
Logan Kombi, Typ SD, 1.4 / 1.6, incl. Diesel	4		35	951223	340.-	35	960185	631.-		
Logan Typ SD, 1.4 / 1.6, incl. Diesel	4		35	951222	345.-	35	960185	631.-		
DAEWOO / CHEVROLET										
Kalos, Lanos Typ KLAS		3.03-	35	955917	336.-					
Aveo, 4-Zyl		04-06	30	955917	355.-					
Nubira		7.03-	35	955918	354.-					
Espero Typ KLEJ, -77kW		3.95-6.97	30	955916	354.-	30 HV	955916	1218.-		



Coilover-Kit
30-80 mm
TEC LINE
Suspension avec filetage
2-pipe galvanisée
ressorts à gaz
30 à 80 mm plus bas*



Coilover-Kit
25-80 mm
Suspension avec filetage
High-performance 2-
pipe ressorts à gaz
25 à 80 mm plus bas*



Coilover-Kit
35-80 mm
Suspension avec filetage
«réglable en dureté»
amortisseurs KONI,
Dureté réglable en
progressif
35 à 80 mm plus bas*

- Codes**
- 0 sans autorisation en suisse
 - 1 tous les modèles
 - 2 seulement modèles essence
 - 3 seulement modèles diesel
 - 4 modèles essence et diesel
 - 5 sans régulation de niveau
 - 6 sans suspension pneumatique
 - 7 seulement des modèles de base
 - 8 seulement des modèles de l'UE
 - 9 5 portes
 - A ave noter
 - V avant que l'ave
 - C avant ave conique
 - F Notez amortisseur de diamètre (Ø ... mm)
 - ≤ inférieure ou égale à
 - ≥ plus la même

Car Model

DAIHATSU

Materia Typ M4	1.07-	40	950315	395.-				
Sirion Typ M3	05-	40	950315	395.-				
Move Typ 6L	97-9.99	35	950320	378.-				
Sirion Typ M3	05-	40	950315	395.-				

DODGE

Stratus	95-00	40	950313	447.-				
Stratus Typ ST	01-	35	951151	423.-				
Neon Typ PL	94-99	30	950310	391.-				
Neon Typ PL	00-	30	950308	391.-				
Avenger Typ JL, 4-/6-Zyl	95-98	40	950309	447.-				
Avenger Typ JS	07-	40	950317	450.-				
Stealth RT, excl. ES	10.90-8.94	35	951106	512.-				
Eagle Talon, FWD	89-94	30	951140	422.-				
Eagle Talon, 4x4	95-99	35	951145	422.-				
Eagle Talon, FWD	95-	35	951150	422.-				

FIAT

Panda Typ 169 excl. 4x4	10.03-	40	954048	333.-				
Cinquecento Typ 170, excl. Sporting	10.92-3.98	40	954025	333.-	35	960262	622.-	
Seicento Typ 187, excl. Sporting	3.98-	35	954075	335.-	35	960263	622.-	
Uno Typ 146 A, incl. Turbo, incl. TD	1.83-8.93	35	954005	333.-	35	HV	954005	1320.-
Linea Typ 323	06.07-	30	954014	a.A.				
Punto Typ 176 / 176C, incl. Cabrio, excl. GT	9.93-99	35	954035	370.-	35	960088	549.-	
Punto GT	9.93-	35	954635	370.-	35	HV	954635	1803.-
Punto Typ 188, 60-80, 1.2 8V / 1.2 16V	8.99-	35	954038	391.-	35	960091	622.-	30-60 GF968488 1475.-
Punto Typ 188, 60-80, 1.8	8.99-	35	954036	391.-				
Punto Typ 188, incl. HGT, incl. 1.9 Diesel	8.99-	35	954037	391.-	35	960089	622.-	
Grande Punto Typ 199, 1.2 / 1.4, VA ≤ 850kg	11.05-	A	35	954008	391.-			36-65 GF968400 1603.-
Grande Punto Typ 199, 1.3 / 1.9, Diesel, VA ≥ 850kg	11.05-	A	35	954009	391.-			35-65 GF968401 1603.-
Tipo Typ 160, incl. 16V, excl. TD	6.88-8.95	2	35	954015	391.-	35	HV	954015 1820.-
Tempra Typ 159, excl. Station Wagon, excl. TD, excl. 4x4	3.91-8.96	2	35	954015	391.-	35	HV	954015 1820.-
Tempra Typ 159 TD, excl. Station Wagon, excl. 4x4	3.91-8.96	3	35	954044	477.-			
Tempra Typ 159 TD	3.91-8.96	3	35	954044	391.-			
Bravo / Brava Typ 182, 55-113kW, excl. HGT, excl. TDI	9.95-10.01	35	954040	435.-	35	HV	954040	1931.-
Bravo / Brava TDI / HGT	9.95-10.01	35	954044	391.-				
Bravo Typ 198	3.07-	30/40	954017	395.-				
Stilo Typ 192, VA ≤ 1030kg	10.01-	A	35	954002	435.-	35	960140	631.-
Stilo Weekend	2.03-	35	954007	435.-				
Barchetta	5.95-	35	954045	445.-	35	HV	954045	1852.-
Coupé 16V / 20V / 20V Turbo, excl. 16V Turbo	6.94-	35	954055	413.-	35	HV	954055	1671.-
Croma Typ 194, 1.8 / 2.2		35	955006	413.-				
Croma Typ 194, 1.9JTD / 2.4JTD		35	955007	413.-				
Marea Typ 185, incl. Weekend	9.96-	35	954060	413.-				
Ulysse	94-	35	954080	491.-				
Scudo	1.96-	35	954085	491.-				
500 Typ 312, 1.2		35/25	954050	330.-				30-60 GF968406 1646.-
500 Typ 312, 1.4, Diesel inkl. Abarth		35/25	954051	330.-				30-60 GF968406 1646.-

FORD

KA Typ RBT, -44kW	10.96-3.00	35	953060	377.-	35	HV	953060	1702.-
KA Modell 2000	4.00-	35	953032	359.-	35	HV	953032	1524.-
Street KA Typ RL2	7.03-	30	953009	383.-				
Fiesta Typ GFJ, -96kW	89-1.94	30	953015	327.-				
Fiesta Typ JAS / JBS, -76kW excl. Diesel	11.95-4.00	2	30	953016	376.-			
Fiesta Typ JAS / JBS, Diesel -76kW	11.95-4.00	3	30	953017	376.-	30	HV	953017 1479.-
Fiesta Typ JAS / JBS, -76kW excl. Diesel	11.00-4.02	2	30	953039	376.-			
Fiesta Typ JAS / JBS, Diesel -76kW	11.00-4.02	3	30	953042	376.-			
Fiesta Typ JHI / FD3, VA ≤ 790kg	4.02-	A	30	953047	376.-	30	HV	953047 a.A. 35-65 GF968445 1560.-
Fiesta Typ JHI / FD3, VA ≥ 790kg	4.02-	A	30	953048	376.-	30	HV	953048 a.A. 35-65 GF968445 1560.-
Fiesta Typ JA8	10.08-	40	953113	a.A.				
Puma Typ ECT	9.97-	30	953050	333.-	35	HV	953050	1642.-
Escort / Orion excl. RS1600 / RS2000	9.80-9.90	1	35	953025	354.-			
Escort / Orion excl. XR3i, excl. Turnier	10.90-1.95	1	35	953026	354.-	35	HV	953026 1633.-
Escort / Orion excl. XR3i, excl. Turnier	2.95-12.98	1	30	953027	354.-	30	HV	953027 1653.-
Escort Typ GAL / ANL, Turnier, -85kW	2.95-12.98	30	953088	370.-				
Focus Typ DAW / DBW / DFV, Lim, 1.4 / 1.6	10.98-11.04	40	953055	370.-	40	960086	512.-	35-80 GF968451 1699.-
Focus Typ DAW / DBW / DFV, Lim, 1.8 / 2.0, Diesel	10.98-11.04	40	953065	378.-	40	960087	512.-	35-80 GF968451 1699.-
Focus Typ DA3 / DB3, Lim, VA ≥ 985kg	11.04-	A	35	953031	422.-			35-65 GF968459 1815.-
Focus Typ DA3 / DB3, Lim, VA ≤ 985kg	11.04-	A	35	953024	422.-			35-65 GF968459 1815.-
Focus Typ DA3 / DB3, Turnier, VA ≥ 985kg	11.04-	A	35	953043	422.-			
Focus Typ DA3 / DB3, Turnier, VA ≤ 985kg	11.04-	A	35	953049	422.-			
Focus Typ DNW, Turnier, 1.4 / 1.6	10.98-	2	40	953030	422.-	40	963003	695.-
Focus Typ DNW, Turnier, 1.8 / 2.0, Diesel	10.98-	40	953035	422.-	40	963004	695.-	
Focus Lim, incl. ST170, excl. RS	98-11.04							35-65 HV GF968607 1838.-
Focus Touring, incl. ST170, excl. RS	98-11.04							35-65 HV GF968618 1838.-
Focus Typ DA3 / DB3, Lim / Touring	12.04-							35-65 GF968459 1817.-
C-Max Typ DM2, excl. Diesel, VA ≤ 990kg	11.03-	2	40	953102	422.-			
C-Max Typ DM2, incl. Diesel, VA ≥ 990kg	11.03-	4	40	953103	422.-			
S-Max Typ WA6	05.06-	35	953106	465.-				
Sierra Typ GBC / GBG, incl. 4x4, excl. Turnier	4.84-12.92	1	35	953005	356.-	30	HV	953005 1535.-
Mondeo Typ GBP, -100kW, incl. Diesel, excl. Turnier	3.93-9.96	4	40	953045	422.-			

Codes
 0 sans autorisation en suisse
 1 tous les modèles
 2 seulement modèles essence
 3 seulement modèles diesel
 4 modèles essence et diesel
 5 sans régulation de niveau
 6 sans suspension pneumatique
 7 seulement des modèles de base
 8 seulement des modèles de l'UE
 9 5 portes
 A axe noter
 V avant que l'axe
 C avant axe conique
 F Notez amortisseur
 de diamètre (Ø ... mm)
 < inférieure ou égale à
 > plus la même



Car Model	Code	Sport Lowering		Suspension Kits		TEC LINE Coilover Kits		Coilover Kits		CHF
		mm	No.	CHF	mm HV Ø No.	CHF	mm Ø No.	CHF	mm HV Ø No.	
Mondeo Typ BNP, Turnier, -100KW, incl. Diesel	3.93-9.96	4	40	953046	422.-					
Mondeo Typ BAP / BFP / GBP, 4-Zyl, excl. Diesel	10.96-11.00	2	40	953070	445.-	40	HV	953070	1899.-	
Mondeo Typ B4Y / BSY, 4-Zyl, excl. TD	11.00-	5	35	953036	445.-	30	HV	953036	1993.-	
Mondeo Typ BAP/BFP/GBP, 6-Zyl, incl. Diesel	10.96-11.00	4-5	40	953075	445.-	40	HV	953075	1907.-	
Mondeo Typ B4Y / BSY, 6-Zyl, incl. Diesel	11.00-	4-5	30	953038	445.-	30	HV	953038	2014.-	
Mondeo Typ BNP, Turnier, 4-Zyl, excl. Diesel	10.96-3.01	2	40	953080	445.-	40	HV	953080	1701.-	
Mondeo Turnier, incl. Diesel, excl. V6		4	40	953046	434.-	40	HV	953046	a.A.	
Mondeo Typ BNP, Turnier, 6-Zyl, incl. Diesel	10.96-3.01	5	40	953085	445.-	40	HV	953085	1701.-	
Mondeo Typ BWY, Turnier, 4-Zyl, excl. Diesel	3.01-	2-5	35	953081	445.-	35	HV	953081	1892.-	
Mondeo Typ BWY, Turnier, 6-Zyl, incl. Diesel		4	40/30	953082	445.-					
Mondeo Typ BA7, Lim	6.07-		40	953108	435.-					
Mondeo Typ BA7, Lim 6-Zyl / Diesel	6.07-		40	953109	435.-					
Mondeo Typ BA7, Turnier	6.07-		40	953110	435.-					
Mondeo Typ BA7, Turnier 6-Zyl / Diesel	6.07-		40	953111	435.-					
Mustang GT, V6	05-		35	953083	481.-				30-60	GF968619 2116.-
Mustang GT, V8	05-		35	953084	481.-				30-60	GF968619 2116.-
Mustang Shelby GT 500, incl. Convertible			30	953094	481.-					
Probe Typ T22, excl. 6-Zyl	90-93		35	953098	422.-					
Probe Typ ECP / T22	93-97		35	953044	391.-					
Cougar 4-Zyl	10.98-		40	953077	391.-					
Cougar 6-Zyl	10.98-		40	953078	391.-					
Galaxy Typ WGR, 4-Zyl, excl. Diesel, excl. 4x4	9.95-6.00	2	35	953090	704.-	35		960500	649.-	
Galaxy Typ WGR, 6-Zyl, incl. Diesel, excl. 4x4	9.95-6.00	4	35	953095	704.-	35		960501	649.-	
Galaxy Typ WA6	5.06-		35	953106	470.-					
HONDA										
Civic Typ AF / AS, incl. CRX 1.6, incl. Coupé CRX	10.87-10.88		35	957055	244.-					
Civic Typ EC/ED/EE, CRX/V-Tec, EC8/9, ED2/3/4/6/7/9, EE8/9	11.88-10.91		35	957005	356.-					
Civic Typ EJ/EH/EG, CRX/V-Tec, Coupé	01.94-		40	957060	356.-	30		960251	458.-	
Civic Typ EJ/EH/EG, CRX/V-Tec, Coupé	01.94-		40/25	957066	356.-	40/25		960252	458.-	
Civic Typ EJ1/2/6/9, EG2/3/4/5/6/8/9, EH6/9	11.91-10.95		40	957060	356.-	30		960251	458.-	
Civic Typ EJ1/2/6/9, EG2/3/4/5/6/8/9, EH6/9	11.91-10.95		40/25	957066	356.-	40/25		960252	458.-	
Civic Typ MA8/9, MB1/2/3/4/6/8/9, MC1/2, 5-doors, -124kW	2.95-	9	35	957065	378.-					
Civic Typ EJ6/8/9, EK1/3/4, -118kW	11.95-6.01		35	957050	400.-	35	HV	957050	1574.-	35-80 GF968452 1496.-
Civic Typ EJ6/8/9, EK1/3/4, MA8/9, MB1/2/3/4/6, CRX, Lim / Coupé									45-75	HV GF968608 1646.-
Civic Typ EM2, ES4/5/6/7, EU5/6/7/8, EP1/2	6.01-		35	957012	422.-				45-75	HV GF968608 1646.-
Civic Aerodeck Typ MA8/9, MB1/2/3/4/6/8/9, MC1/2	4.98-		35	957002	400.-	35	HV	957002	1587.-	
Civic Typ FD1, FK1,2,3, VA ≤940kg	1.06-	A-8	35	957037	422.-					
Civic Typ FD1, FK1,2,3, VA ≥941kg	1.06-	A-8	35	957039	422.-				20-50	GF968408 1646.-
Jazz Typ GD1	12.01-		35	957023	391.-					
Jazz Typ GG1.2,3, GE6	11.08-		35	957009	405.-					
Integra Type-R	3.98-		30	957007	445.-					
Accord Typ CA4/5, 65-101kW	1.86-11.89		30	957015	377.-	30	HV	957015	1950.-	
Accord Typ CB3/7/8, Lim / Aerodeck 2.2	12.89-5.91		30	957035	377.-	30	HV	957035	1532.-	
Accord Typ CC1/7/9, Coupé 12.89-10.98, Aerodeck	4.94-		40	957075	423.-	40	HV	957075	1550.-	
Accord Typ CL7/9	1.03-		35	957032	445.-					
Accord Typ CM1/2, Tourer	4.03-		35	957032	488.-					
Accord Typ CL7 / CL9, CN1, -2.0	2.03-		30	957033	422.-					
Accord Typ CM1/2, CN2, Tourer, 2.0-, incl. Diesel	4.03-	4	30	957036	422.-					
Accord Lim Typ CU1, 2, 3 VA ≤1045kg	08-	A	35	957046	455.-					
Accord Lim Typ CU1, 2, 3 VA ≥1045kg	08-	A	35	957047	455.-					
Accord Kombi Typ CU1, 2, 3 VA ≤1045kg	08-	A	35	957048	455.-					
Accord Kombi Typ CU1, 2, 3 VA ≥1045kg	08-	A	35	957049	455.-					
Prelude Typ A4, AA/AB/AC/AD	9.87-3.92		30	957025	400.-					
Prelude Typ BB1/2/3/6/8/9, excl. 4WS	4.92-		30	957090	400.-	30	HV	957090	1614.-	
Legend Typ KA3/4, Coupé -124kW	6.87-3.91		30	957045	400.-					
Legend Typ KA7/8, 3.2 V6, incl. Lim / Coupé	5.91-95		30	957070	400.-					
S2000	10.99-		25	957310	445.-	25	HV	957310	1911.-	
FR-V Typ BE1 / BE3	2.05-		35	957028	445.-					
HYUNDAI										
Getz Typ TB	5.03-		30	950513	377.-					
i30 Typ FD	9.07-		35	957206	425.-					
i30 CW Typ FD	4.08-		35	957208	450.-					
Accent	10.94-8.97		35	950500	400.-					
Accent	9.97-10.99		35	950505	400.-					
Accent	11.99-		35	950526	400.-					
Sonata (Sonica) Typ NF, 2.0 / 2.4	05-		35	950529	a.A.					
Sonata (Sonica) Typ NF, 2.7 / 3.3 / 2.0 CRD	05-		35	950530	a.A.					
Lantra Lim / Kombi	9.95-5.00		35	950515	400.-	35	HV	950515	1635.-	
S-Coupé SLC, X-2	9.91-8.96		35	950520	422.-					
Coupé	9.96-3.02		35	950525	422.-	35	HV	950525	1720.-	
Coupé	3.02-		40	950516	443.-	35	HV	950525	1720.-	
Tiburon Coupé	03-		40	950527	489.-					
INFINITY										
G20 Typ P11	96-02		35	952135	402.-					
G35 Coupé	03-		25	950801	511.-					
I 30, I 35 Sedan			35	952107	445.-					
KIA										
Cerato Typ FE	6.04-		35	957202	400.-					
Cee'd Typ ED, Pro Cee'd	1.07-		35	957206	423.-					
Cee'd Typ ED, Sporty Wagen (Kombi)	1.07-		35	957208	450.-					



Coilover-Kit
30-80 mm
TEC LINE
Suspension avec filetage
2-pipe galvanisée
ressorts à gaz
30 à 80 mm plus bas*



Coilover-Kit
25-80 mm
Suspension avec filetage
High-performance 2-
pipe ressorts à gaz
25 à 80 mm plus bas*



Coilover-Kit
35-80 mm
Suspension avec filetage
«réglable en dureté»
amortisseurs KONI,
Dureté réglable en
progressif
35 à 80 mm plus bas*

Codes
0 sans autorisation en suisse
1 tous les modèles
2 seulement modèles essence
3 seulement modèles diesel
4 modèles essence et diesel
5 sans régulation de niveau
6 sans suspension pneumatique
7 seulement des modèles de base
8 seulement des modèles de l'UE
9 5 portes
A axe noter
V avant que l'axe
C avant axe conique
F Notez amortisseur
de diamètre (Ø ... mm)
≤ inférieure ou égale à
≥ plus la même



Car Model

Code

 Sport Lowering
mm No. CHF

 Suspension Kits
mm HV Ø No. CHF

 TEC LINE Collover Kits
mm Ø No. CHF

 Collover Kits
mm HV Ø No. CHF

CHF

LANCIA

Y Typ 840	1.96-10.03	40	954130	376.-	35	HV	954130	1682.-		
Y Typ 843	10.03-	40	954113	376.-						
Delta Typ 836, HF, HPE, 1.6 / 1.8 / 2.0, excl. 4x4	9.93-	35	954150	400.-	35	HV	954150	1808.-		
Delta Typ 836, HF Turbo, excl. 4x4	9.93-	35	954145	400.-						
Dedra Typ 835, Lim, 1.6i.e. / 2.0i.e. / 2.0 T / D, excl. Integrale	1.90-12.97	35	954115	400.-	35	HV	954115	1808.-		
Dedra Lim, excl. 4x4	1.98-7.99	35	954160	400.-	35	HV	954160	1850.-		
Dedra Kombi, excl. 4x4	1.98-7.99	35	954165	400.-						
Dedra Kombi, excl. Integrale, excl. 4x4	12.94-12.97	35	954120	400.-						
Delta Typ 844	08-	40/30	954017	400.-						
Thema Typ 834, Lim / Kombi, -133KW, excl. 4x4	86-12.94	40	954140	400.-	40	HV	954140	2094.-		
Kappa Typ 838, Lim, 4-6-Zyl, -150kW	1.95-	5	35	954135	400.-	35	HV	954135	1984.-	

LEXUS

IS 200	4.99-	35	959098	513.-	35	HV	959098	1938.-		
GS 300	93-97	35	959094	513.-						
GS 300 / GS 400	98-	30	959087	625.-						
ES 300 / ES 330	97-06	30	959080	399.-						
ES 350	07-	35	959042	440.-						

MAZDA

121 Typ JASM / JBMS, -76kW, excl. Diesel	3.96-5.03	2	35	958035	333.-					
121 Typ JASM / JBMS, Diesel -76kW	3.96-5.03	3	35	958040	333.-					
2	5.03-	35	958096	391.-						
323 GT / Kombi	86-11.89	35	958005	290.-						
323 Typ BG, excl. 4x4	12.89-8.94	1	35	958025	414.-					
323 Typ BA / BAP, 54-84kW	9.94-9.98	30	958070	414.-	30	HV	958070	1681.-		
323 / 323F Typ BJ, 4-Zyl	10.98-10.03	30	958090	414.-	30	HV	958090	1681.-		
3 Typ BK	10.03-	40	958028	414.-						
MX-3 Typ EC, 2WD, 65-98kW	91-	35	958004	355.-						
626 Typ GD, Lim / Coupé, excl. 4WD	9.87-92	35	958015	421.-						
626 Typ GE / GF, 4-Zyl, excl. Diesel, excl. 4WD	1.92-6.02	2	35	958075	445.-					
626 Typ GE / GF, 6-Zyl, incl. Diesel, excl. 4WD	1.92-6.02	4	35	958080	445.-					
6 Typ GG / GY, Lim / Hatchback, excl. 4WD	6.02-	40/25	958026	445.-						
6 Wagon excl. 4WD	9.02-	35	958027	445.-						
Xedos 6 Typ CA	6.92-	35	958085	434.-						
MX-5 Typ NA	90-3.98	1	40	958055	391.-	40	HV	958055	1742.-	
MX-5 Typ NB, -103kW	4.98-	35	958095	445.-	35		966800	1270.-	30-60	GF968471 1838.-
MX-5 Typ NC	8.05-	30	958006	445.-						
MX-6 4-Zyl, V6	93-97	35	953044	390.-						
CX-7 Typ ER	4.07-	35	958008	460.-						
RX-8 Typ SE	3.04-	35	958003	445.-						
MPV	10.99-	30	958002	414.-						

MERCEDES

A-Class W168	9.97-9.04	25	952018	414.-	25	HV	952018	1525.-		
A-Class W169	9.04-	25	952007	435.-						
E-Class W124 / W124C Lim / Coupé, 4-Zyl, excl. 4-Matic	1.85-5.95	40	952015	400.-						
E-Class W124 / W124C / W124T, Lim / Coupé / T-Mod., 6-Zyl, excl. 4-Mat.	1.85-5.95	40	952025	400.-						
C-Class W201 4-Zyl	12.82-5.93	40/25	952055	311.-						
C-Class W201 5-/6-Zyl, incl. Diesel	12.82-5.93	4	40	952035	311.-	40	HV	952035	1520.-	
C-Class W202 Lim, 4-Zyl, excl. Diesel	6.93-12.95	2	40/25	952077	336.-	40/25	960083	522.-		
C-Class W202 Lim, 5-/6-Zyl, incl. Diesel	6.93-12.95	4	40	952075	336.-	40	960082	522.-		
C-Class W202 Lim / T-Mod., 4-Zyl, incl. Kompressor	1.96-6.00	40/25	952078	424.-	40/25	960084	522.-			
C-Class W202 Lim / T-Mod., 5-/6-Zyl	1.96-6.00	40	952079	424.-	35	960085	522.-			
C-Class W203 Lim, 4-Zyl, excl. Diesel, excl. 4-Matic	6.00-	2	30	952068	445.-	30	960142	870.-		
C-Class W203 Lim, 6-Zyl, incl. Diesel, excl. 4-Matic	6.00-	4	30	952069	445.-	30	960143	870.-		
C-Class W203 T-Mod., 4-Zyl, excl. Diesel, excl. 4-Matic	03.01-	2	30	952027	445.-	30	960144	870.-		
C-Class W203 T-Mod., 6-Zyl, incl. Diesel, excl. 4-Matic	03.01-	4	30	952028	445.-	30	960145	870.-		
C-Class W204 Lim, 4 Zyl, excl. Diesel	03.07-	2	25	952048	445.-	25	960526	1465.-		
C-Class W204 Lim, 6 Zyl, Diesel	03.07-	25	952049	445.-	25	960527	1465.-			
C-Class W204 T-Modell ≤1000 kg	08.07-	A	30	952059	445.-					
C-Class W204 T-Modell ≥1000 kg	08.07-	A	30	952061	445.-					
C-Class W208 CLK 4-Zyl, excl. Cabrio	8.97-3.02	35	952013	423.-	35	969452	825.-			
C-Class W208 CLK 6-Zyl, excl. Cabrio	8.97-3.02	35	952014	424.-	35	969453	825.-			
C-Class W209 CLK 4-Zyl, excl. Diesel	3.02-	2	35	952068	444.-					
C-Class W209 CLK 6-Zyl, incl. Diesel	3.02-	4	35	952069	444.-					
C-Class W209 CLK 8-Zyl	3.02-	35	952073	491.-						
SLK Typ R170 200 / 230 Kompr.	9.96-3.04	35	952070	513.-	35	960141	895.-			
SLK Typ R171 VA ≤840kg / HA ≤935kg	3.04-	A	35	952006	535.-					
E-Class W210 Lim, 4-Zyl, incl. Diesel, excl. 4-Matic	6.95-5.02	4-5	40	952080	467.-	40	969447	890.-		
E-Class W210 Lim, 5-/6-/8-Zyl, incl. Diesel, excl. 4-Matic	6.95-5.02	4-5	40	952085	467.-	40	969446	890.-		
E-Class W210 K T-Mod., 4-Zyl, excl. 4-Matic	5.95-	40	952030	467.-						
E-Class W210 K T-Mod., 5-/6-/8-Zyl, excl. 4-Matic	5.95-	40	952036	467.-						
E-Class W211 Lim, 4-Zyl, excl. 4-Matic	5.02-	V	40	952037	492.-	40	HV	952037	1504.-	
E-Class W211 Lim, 6-Zyl, excl. 4-Matic	5.02-	V	40	952038	492.-	40	HV	952038	1504.-	
E-Class W211 T-Mod., 6-Zyl, excl. 4-Matic	4.03-	40	952038	482.-						
E-Class W207 Coupé, 2WD, VA ≤1000 kg	5.09-	A	20	952048	445.-					
E-Class W207 Coupé, 2WD, VA ≥1000 kg	5.09-	A	20	952049	445.-					
E-Class W212 Lim, VA ≤1000 kg	3.09-	A	40	952044	535.-					
E-Class W212 Lim, VA ≥1000 kg	3.09-	A	40	952053	535.-					
S-Class W140 6-/8-Zyl, excl. ADS	4.91-12.94	5	35	952021	715.-					
S-Class W140 6-Zyl, S280-S320	1.95-99	35	952090	715.-						

Avec homologation CH

* plus de 40 mm sans homologation CH

HV = réglable en dureté

Ø = indiquez le Ø de l'amortisseur d'origine

a.A. = sur demande

www.aerotechnik.ch

Indications page 34

Autres véhicules sur demande

Champ d'application complète en On-Line-Shop



Car Model

Code mm No. CHF mm HV Ø No. CHF mm Ø No. CHF mm HV Ø No. CHF

S-Class W140 / W140C 8-Zyl, S400 / S420 / S500 / S350TD	1.95-99	35	952095	715.-							
S-Class W140 / W140C 12-Zyl, S600	1.95-99	35	952096	715.-							
SL-Class R129 280SL-500SL, incl. 300SL-24V	3.89-10.01	35	952097	1004.-							
M-Class X-204 GLK280 / GLK350	10.08-	2	40	952042	470.-						
M-Class X-204 GLK320 CDI	10.08-	3	40	952043	470.-						
M-Class W163	-8.98	1	40	952019	403.-						
M-Class W163	8.98-	1	40	952024	403.-						

MINI

Cooper Typ R50, incl. S	03.02-	30	951099	424.-	30	960134	695.-			30-60	GF968411	1646.-
Cooper Typ N, Cooper / Cooper S	11.06-	30	951047	390.-	30	960528	1370.-			30-55	GF968404	1646.-
Clubman, incl. S	08-	30	951049	a.A.								

MITSUBISHI

Colt Typ C50/60, AB11/12, AC22, AD22/23, AE42, AF22	8.88-3.92	35	951105	288.-	35	HV	951105	1573.-				
Colt Typ CA-0, excl. GTI 16V	4.92-1.96	35	951110	288.-	35	HV	951110	1413.-				
Colt Typ Z30, 1.1-1.5 DI-D	6.04-	35	951108	400.-								
Colt CC Typ Z30, 1.1-1.5 D	5.05-	35	951118	400.-								
Lancer Typ CA-0, excl. GTI 16V	4.92-1.96	35	951135	288.-	35	HV	951135	1544.-				
Lancer Typ CS0, Lim, Sedan 1.3 / 1.6 / 2.0	10.03-	35	951126	415.-								
Lancer Typ C10, excl. Diesel	11.07-	2	35	951133	415.-							
Carisma Typ DA0, 1.6	7.95-99	35	951115	354.-								
Carisma Typ DA0, 1.8	7.95-99	35	951120	354.-								
Carisma Typ DA0	10.99-	35	951148	354.-	35	HV	951148	1777.-				
Carisma GT Typ CT9A		25	951114	376.-								
3000 GT excl. Spyder / Targa	94-99	35	951103	513.-								
Diamante ES / LS	97-01	35	951107	513.-								
EVO VII Typ CT9A	1.02-6.03	25	951114	377.-								
EVO VIII Typ CTO	6.03-	25	951113	614.-								
EVO X Lancer, incl. 09 Ralliart	08-	35	951134	i.V.								
Eclipse Typ D20 / 22A, excl. 4x4	1.92-11.95	40	951140	422.-	40	HV	951140	1684.-				
Eclipse Typ D30, AWD	11.95-	35	951145	422.-	35	HV	951145	1684.-				
Eclipse Typ D30	95-99	35	951150	422.-								
Eclipse	00-	35	951151	422.-								
Galant Typ E50, Lim, 4-/6-Zyl	3.93-2.97	35	951125	356.-								
Galant Typ EA0, Lim, 4-/6-Zyl, -120kW	3.97-	35	951130	356.-								

NISSAN

Micra Typ K11	11.92-12.0	35	952130	336.-	35	HV	952130	1321.-				
Micra Typ K12, incl. C+C	2.03-	35	952154	424.-								
Sunny Typ N14, CN14 / EN14, incl. 2.0 GTI	3.91-9.95	35	952120	302.-								
Altima U13 / U14, incl. GLE / GXE / SE / SX	93-01	30	952116	490.-								
Altima 4-/6-Zyl	02-06	35	952118	490.-								
Altima Lim 4-Zyl	07-	35	952123	490.-								
Altima Lim 6-Zyl	07-	35	952124	490.-								
Altima Coupe 4-Zyl	07-	35	952105	490.-								
Altima Coupe 6-Zyl	07-	35	952119	490.-								
Almera Typ N15, 1.4	9.95-3.00	35	952133	368.-								
Almera Typ N15, incl. Diesel, 55-105kW, incl. GTI (15mm)	9.95-99	4	35	952125	368.-							
Almera Typ N16, -84kW	3.00-	35	952148	368.-	35	HV	952148	1153.-				
Primera Typ P10, 1.6, excl. Diesel	11.90-9.96	2	35	952150	347.-							
Primera Typ P10, 2.0, incl. Diesel	11.90-9.96	4	35	952140	347.-							
Primera Typ P11, excl. Diesel	9.96-2.02	2	35	952135	402.-	35	HV	952135	1483.-			
Primera Typ P12, Lim, excl. Diesel	2.02-	40	952134	452.-								
Primera Typ P12, Lim, incl. Diesel	2.02-	4	40	952136	452.-							
Primera Typ P12, Break, excl. Diesel	2.02-	2	40	952137	452.-							
Primera Typ P12, Break, incl. Diesel	2.02-	4	40	952138	452.-							
Maxima QX Typ A32, -142kW	3.95-99	35	952145	444.-	35	HV	952145	1499.-				
Maxima QX Typ A33	00-	35	952107	444.-								
200 SX / 240 SX Typ S13		30	952112	411.-								
200 SX / 240 SX Typ S14		35	952113	411.-								
200 SX Sylvia Typ S15	99-	30	952117	411.-								
Z 350 Typ Z33	9.03-	35	952155	467.-								
Z 350 Roadster	11.04-	30	952156	467.-								

OPEL

Agila Typ H-B	5.07-	30	959605	380.-										
Corsa A incl. GSI	8.83-2.93	1	40	955025	266.-	35	960094	448.-		40-80	GF968430	1283.-		
Corsa B Typ S93	3.93-9.00	1-2	40	955085	324.-	35	960205	448.-		40-80	GF968429	1283.-		
Corsa C VA ≤790kg	9.00-	A	35	955094	353.-	30	960207	631.-		30-60	GF968433	1411.-		
Corsa C VA ≥790kg	9.00-	A	35	955095	353.-	35	960208	631.-		30-60	GF968434	1411.-		
Corsa D Typ S-D, VA ≤850kg	06.06-	A	30	954008	391.-					25-55	GF968400	1603.-		
Corsa D Typ S-D, VA ≥850kg incl. OPC	06.06-	A	30	954009	391.-					25-55	GF968401	1603.-		
Tigra Typ S93, -78kW	11.94-	40	955086	355.-	35	960109	448.-			35-80	GF968456	1283.-		
Tigra Twin Top Typ X-C, Roadster, ≤790kg	10.04-	A	35	955094	355.-									
Tigra Twin Top Typ X-C, Roadster, ≥790kg	10.04-	A	35	955095	355.-									
Kadett D ≤Fg-Nr. D 2526389, excl. Caravan	8.82-8.84	40	955005	288.-	40	HV	955005	1188.-						
Kadett E -115kW, excl. Caravan	9.84-9.91	1	40	955015	288.-	40	HV	955015	1328.-					
Astra F incl. Cabrio, 16V, excl. Caravan	10.91-3.98	35	955055	354.-	35	960098	448.-							
Astra F Caravan, -110kW	10.91-3.98	35	955155	354.-										
Astra F Diesel, excl. Caravan	10.91-3.98	3	35	955156	354.-									
Astra G-CC 1.2 / 1.6 / 1.6 16V, excl. Caravan	3.98-4.04	35	955190	377.-	30	960210	613.-	30-60	968206	1070.-	30-60	GF968431	1496.-	
Astra G-CC OPC 1.8 / 2.0 / 1.7 DTI / 2.0 TD, excl. Caravan	3.98-4.04	35	955195	377.-	30	960211	613.-	30-60	968206	1070.-	30-60	GF968431	1496.-	
Astra G Coupé	3.00-	1	35	955054	377.-	30	960097	613.-	30-60	968206	1070.-	30-60	GF968431	1496.-



Coilover-Kit
30-80 mm
TEC LINE
Suspension avec filetage
2-pipe galvanisée
ressorts à gaz
30 à 80 mm plus bas*



Coilover-Kit
25-80 mm
Suspension avec filetage
High-performance 2-
pipe ressorts à gaz
25 à 80 mm plus bas*



Coilover-Kit
35-80 mm
Suspension avec filetage
«réglable en dureté»
amortisseurs KONI,
Dureté réglable en
progressif
35 à 80 mm plus bas*

Codes
0 sans autorisation en suisse
1 tous les modèles
2 seulement modèles essence
3 seulement modèles diesel
4 modèles essence et diesel
5 sans régulation de niveau
6 sans suspension pneumatique
7 seulement des modèles de base
8 seulement des modèles de l'UE
9 5 portes
A ave noter
V avant que l'ave
C avant avec conique
F Notez amortisseur
de diamètre (Ø .. mm)
≤ inférieure ou égale à
≥ plus la même



Car Model Code mm No. CHF mm HV Ø No. CHF mm Ø No. CHF mm HV Ø No. CHF



Sport Lowering
40 mm
Ressorts sports
jusqu'à 40 mm plus bas



Suspension-Kit
40 mm
Suspension sport
Ressorts sports et
amortisseurs courts
jusqu'à 40 mm plus bas



Suspension-Kit
40/60 mm
Suspension sport
«réglable en dureté»
Ressorts sports et
amortisseurs courts jaune
Dureté réglable en
progressif
jusqu'à 40 mm plus bas
jusqu'à 60 mm plus bas*

Codes
0 sans autorisation en suisse
1 tous les modèles
2 seulement modèles essence
3 seulement modèles diesel
4 modèles essence et diesel
5 sans régulation de niveau
6 sans suspension pneumatique
7 seulement des modèles de base
8 seulement des modèles de l'UE
9 5 portes
A axe noter
V avant que l'axe
C avant axe conique
F Notez amortisseur
de diamètre (Ø ... mm)
≤ inférieure ou égale à
≥ plus la même

Astra G Cabrio, 1.8 16V / 2.2 16V	3.01-	40/25	955054	377.-				30-60	968206	1070.-	30-60	GF968432	1496.-	
Astra G Caravan, 1.2 / 1.6 / 1.6 16V	3.98-10.04	5	35	955196	377.-	35	HV	955196	1293.-	30-60	968206	1070.-		
Astra G Caravan, 1.8 / 2.0 / 1.7 TD / 2.0 TD	3.98-10.04	5	35	955197	377.-	35	HV	955197	1293.-	30-60	968206	1070.-		
Astra H 1.4 / 1.6 / 1.8, excl. Caravan	4.04-		35	955002	422.-							30-60	GF968436	1496.-
Astra H 1.7 CDTI / 1.9 CDTI / 2.0 T, excl. Caravan	4.04-		35	955003	422.-							30-60	GF968436	1496.-
Astra H Caravan, 1.4 / 1.6 / 1.8	4.04-	V	35/20	955004	267.-							30-60	GF968436	1496.-
Astra H GTC, VA ≤ 960kg	2.05-	A	35	955002	422.-									
Astra H GTC, VA ≥ 960kg	2.05-	A	35	955003	423.-									
Astra H Twin Top, VA ≤ 960kg	2.06-	A	35	955012	423.-									
Astra H Twin Top, VA ≥ 960kg	2.06-	A	35	955013	423.-									
Zafira 1.6 / 1.6 16V	4.99-		35	955198	445.-	35	HV	955198	1650.-	30-60	968206	1070.-		
Zafira 1.8 / 2.0 / 1.7 TD / 2.0 TD / 2.2 TD	4.99-		35	955199	445.-	35	HV	955199	1341.-					
Zafira B Typ A-H, 1.3 / 1.8	6.05-		35	955006	410.-									
Zafira B Typ A-H, 2.0T / 2.2 / 1.9TDI	6.05-		35	955007	410.-									
Vectra A A-CC, excl. 4x4, excl. 16V, excl. V6	9.88-10.95		30	955065	310.-	30		960099	448.-					
Vectra A -X incl. 16V / Turbo / 2.0i, excl. V6	85-10.95		35	955066	310.-	35	HV	955066	1330.-					
Vectra A V6	3.93-10.95		35	955067	310.-	35	HV	955067	1468.-					
Vectra B B-CC, Typ J96, 4-Zyl, excl. Diesel, excl. Caravan	10.95-4.02	2	35/25	955130	377.-	35/25		969459	575.-					
Vectra B B-CC, Typ J96, 6-Zyl, incl. Diesel, excl. Caravan	10.95-4.02	4	35	955135	377.-	40/25		969460	575.-					
Vectra B Caravan, Typ J96, 4-Zyl, excl. Diesel	10.96-10.03	2-5	35/20	955140	377.-	35/20		960148	575.-					
Vectra B Caravan, Typ J96, 6-Zyl, incl. Diesel	10.96-10.03	4-5	35	955145	377.-	40/30		960149	575.-					
Vectra C 4-Zyl, VA ≤ 1000kg, excl. Caravan	4.02-	A	35	955146	445.-									
Vectra C 6-Zyl, incl. Diesel, VA ≥ 1000kg, excl. Caravan	4.02-	A-4	35	955147	445.-									
Vectra C Caravan, incl. Diesel, VA ≤ 1000kg	10.03-	A-4-5	35	955089	445.-									
Vectra C Caravan, incl. Diesel, VA ≥ 1000kg	10.03-	A-4-5	35	955072	445.-									
Calibra A incl. 16V, excl. V6, excl. 4x4	5.90-99		30	955075	377.-	30		960202	448.-					
Calibra 4x4	5.90-99		30	955076	377.-	30	HV	955076	1569.-					
Omega B excl. Caravan, excl. MV6	4.94-	5	30	955120	556.-	30	HV	955120	1489.-					
Omega B Caravan, excl. MV6	4.94-	5	30	955125	556.-	30	HV	955125	1489.-					
Insignia Typ 06-A, 2WD	11.08-		30	955022	a.A.									
Insignia Typ 06-A, Sport Tourer, 2WD	11.08-		30	955023	a.A.									
Signum Typ Z-C/S, Z-C/SW, VA ≤ 1100kg	3.03-	A	40	955089	444.-									
Signum Typ Z-C/S, Z-C/SW, VA ≤ 1100kg	3.03-	A	40	955072	493.-									
Meriva VA ≤ 885kg	9.02-	A	30	955114	354.-									
Meriva VA ≤ 885kg	03-	A	30	955113	423.-									
GT Typ KR	5.07-		30	955016	460.-									

PEUGEOT

106 Typ 1C / 1A, 1.0 / 1.1 / 1.4, excl. GTI 16V	9.91-99		35	950106	220.-	35		960108	412.-						
106 GTI 16V, Typ 1C / 1A	9.91-99		35	950151	220.-	35		960022	412.-						
107	6.05-		35	959017	356.-										
205 excl. GTI	2.83-2.93	1	30	950105	220.-	30		960013	458.-						
205 GTI 1.6 / 1.9	2.83-2.93		25	950170	220.-	60		960021	467.-						
206 incl. Cabrio, excl. GTI	10.98-		35	950180	263.-	35		960023	430.-	35-70	968207	985.-	35-80	GF968450	1261.-
206 GTI	10.98-		35	950680	288.-	35	HV	950680	1483.-	35-70	968207	985.-	35-80	GF968450	1261.-
206 Diesel, TD / HDI	10.98-	3	35	950185	288.-	35		960024	430.-	35-70	968207	985.-	35-80	GF968450	1261.-
206 CC	1.01-		35	950146	288.-	35		960015	430.-						
206 SW Sport	02-		35	950148	288.-	35		960016	430.-						
207 CC	05-		35	950123	376.-							35-65	Ø	GF968405	1560.-
306 Break Typ 7A, VA ≤ 950kg	3.93-6.02	A-1	35	950145	264.-										
307 Lim 1.4 / 1.6 / 2.0 / 2.0 HDI	9.01-		35	950156	422.-	35		960264	549.-					GF968620	1603.-
307 SW 1.6 / 2.0 HDI	6.02-		35	950157	422.-	40/30		960265	549.-			30-70	GF968622	1603.-	
307 Break 1.6 / 2.0 HDI	6.02-		35	950158	422.-	40/30		960266	549.-			30-70	GF968622	1603.-	
307 CC	10.03-		35	950157	422.-	40/30		960267	549.-			30-70	GF968621	1603.-	
308 Typ 4, Lim, CC	9.07-		35	950116	440.-										
405 Typ 4B/E, 15 B/E, incl. Break, excl. 16V	9.87-9.95		35	950107	230.-										
406 Lim 1.6, 1.8, excl. Diesel	10.95-5.04	2	35	950130	376.-										
406 Lim 2.0, Diesel	1.97-5.04		35	950140	376.-										
406 Break 1.6 / 1.8	1.97-10.04		35	950135	376.-										
406 Break 2.0, Diesel	1.97-10.04		35	950155	376.-										
407 Lim, 1.8 / 2.0 / 1.6 HDI, VA ≤ 1100kg	5.04-	A	35/25	950112	443.-										
407 Lim, 2.0 HDI / 2.2, VA ≥ 1100kg	5.04-	A	35/25	950113	443.-										
407 SW 1.8 / 2.0 / 1.6 HDI, VA ≤ 1100kg	10.04-	A	35/25	950114	443.-										
407 SW 2.0 HDI / 2.2, VA ≥ 1100kg	10.04-	A	35/25	950115	443.-										
806	9.94-		35	950160	443.-										
1007	5.05-		35	950121	356.-										

PONTIAC

Trans-Sport U-Van		1	30	959200	329.-										
Firebird V8 / Trans Am	82-92		30	959212	590.-										
Firebird V8 / Trans Am	93-02		30	959213	590.-										
Le Mans	9.84-9.91		40	955015	436.-										
Sunfire	95-04		40	959205	510.-										
Vibe	95-04		40	959013	431.-										
Solstice	06-		30	955016	431.-										

PORSCHE

911 Typ 993 Carrera	10.93-98		30	950702	622.-										
911 Typ 996, C2, Coupé, -254KW	97-		30	950701	622.-										
911 Typ 996, C2, Cabrio / Targa, -254KW	97-		30	950704	622.-										
911 Typ 996, 4S / Turbo	00-		25	950705	622.-										
Boxster / S Typ 986	10.96-04		30	950703	535.-							30-50	GF968472	2351.-	
Boxster Typ 987	11.04-		30	950706	535.-	30		960524	2044.-						



Car Model

Sport Lowering Code mm No. CHF
Suspension Kits mm HV Ø No. CHF
TEC LINE Coilover Kits mm Ø No. CHF
Coilover Kits mm HV Ø No. CHF

Car Model	Code	mm	No.	CHF	mm	HV	Ø No.	CHF	mm	Ø No.	CHF	mm	HV	Ø No.	CHF	
Cayman S Typ 987	11.05-	30	950706	535.-	30		960524	2044.-								
RENAULT																
Twingo Typ C06	6.93-6.01	35	951212	376.-	35		960155	613.-				30-50	GF968477	1689.-		
Twingo Typ C06 Facelift	6.01-	35	951203	376.-	35	HV	951203	1747.-								
Twingo Typ N	7.07-	30/20	951219	405.-												
R5 Typ C40, Phase I	85-88	1	40	951230	221.-	40	HV	951230	1475.-							
R5 Typ C40, Phase II	89-	1	40	951231	221.-	40	HV	951231	1475.-							
Clio Typ B / C 57, incl. 16V	90-9.98		35	951211	279.-	35	HV	951211	1438.-							
Clio Williams	91-		40	951290	279.-	40	HV	951290	1438.-							
Clio Typ B	9.98-	1	35	951260	376.-	35		960103	677.-			35-80	GF968449	1560.-		
Clio Sport 2.0 16V	9.98-		20	951266	376.-	40		960253	430.-							
Clio 2.0 16V	9.98-		40	951201	376.-	40		960253	430.-							
Clio Typ R	10.05-		35	951224	391.-	40		960253	430.-							
R19 Typ B, C, D, L, X, incl. Chamade / Cabrio, excl. 16V	88-12.95		40	951210	264.-	40	HV	951210	1308.-							
Mégane Classic, Cabrio, Coach, excl. 2.0 16V	1.96-12.02		35	951250	288.-	40		960050	458.-							
Mégane 2.0 16V	1.96-6.03		30	951280	288.-	30	HV	951280	1526.-							
Mégane Typ M, Lim / CC, HA ≤930kg	12.02-	A	35	951253	356.-											
Mégane Scénic Typ JA -102kW	1.97-6.03		40	951255	355.-											
Mégane Scénic Typ JM	6.03-		35	951254	355.-											
Mégane Grandtour -84kW	9.97-6.03		40	951285	288.-											
Mégane Grandtour 2.0 16V	9.97-6.03		30	951280	288.-											
Mégane Typ M, Lim / Grandtour / CC, HA ≤930kg	6.03-	A	35	951253	356.-	35		969483	580.-							
Mégane Typ M, Lim / Grandtour / CC, HA ≥930kg	6.03-	A	35	951254	356.-											
Laguna Typ B56 / K56, incl. Grandtour, 1.6 / 1.8 / 2.0	1.95-3.01		35	951270	356.-											
Laguna Typ B56 / K56, incl. Grandtour, 1.9 D / 2.2 D / 3.0	1.94-3.01		35	951275	356.-											
Laguna Typ G, Lim / Grandtour, VA ≤1070kg	3.01-	A	35	951267	422.-											
Laguna Typ G, Lim / Grandtour, VA ≥1070kg	3.01-	A	35	951268	422.-											
Espace Phase IV, 4-Zyl	97-		40	741036	410.-											
Espace Typ K, 2.0 16V / 2.0 T / 1.9 DCI	11.02-		30	951298	530.-											
ROVER																
200, 400 Typ XW	5.90-5.96		35	957093	356.-	30	HV	957093	1620.-							
200	5.96-	1	35	957095	356.-	35	HV	957095	1620.-							
400 / 414 / 416 / 420, -85kW	5.96-	1	35	957078	356.-	35	HV	957078	1489.-							
600, 620i-623Si, 77-147kW	8.93-	1	35	957083	356.-	30	HV	957083	1520.-							
SAAB																
900 Typ 99 / 90	83-94	1	35	951800	376.-											
900	94-12.97	1	35	951820	376.-	35	HV	951820	1740.-							
9000 incl. Turbo, 16V	85-12.90	1	35	951805	356.-	35	HV	951805	1572.-							
9-3 Typ YS3D, incl. Cabrio	3.98-		35	951815	378.-	35	HV	951815	1740.-							
9-3 Typ YS3F, Lim, VA ≤1000kg	9.02-	A	35	951808	422.-											
9-3 Typ YS3F, Lim, VA ≥1000kg	9.02-	A	35	951809	422.-											
9-3 Typ YS3FX7, Cabrio, VA ≤1000kg	5.03-	A	35	951811	422.-											
9-3 Typ YS3FX7, Cabrio, VA ≥1000kg	5.03-	A	35	951812	422.-											
9-3 Typ YSFXXX, Sport Combi, VA ≤1100kg	6.05-	A	40	955089	445.-											
9-3 Typ YSFXXX, Sport Combi, VA ≥1100kg	6.05-	A	40	955072	445.-											
9-5 Typ YS3E	10.97-		35	951810	422.-	35	HV	951810	1507.-							
9-5 Kombi	10.98-		40	781011	377.-											
SEAT																
Arosa Typ 6H / 6HS	4.97-		40	951340	333.-	40		960061	458.-							
Ibiza / Cordoba Typ 6K, excl. Cupra, excl. TDI	8.93-12.95		40	951320	301.-	40		960057	448.-			35-80	GF968447	1496.-		
Ibiza / Cordoba Typ 6K/C, Diesel	8.93-12.95	3	40	951351	301.-	40		960063	448.-			35-80	GF968447	1496.-		
Ibiza / Cordoba Typ 6K / 6K/C, excl. Cupra, excl. TDI	96-8.99		40	951350	301.-	40		960062	448.-	40-80	968208	985.-				
Ibiza / Cordoba Typ 6K / 6K/C, Diesel	96-8.99	3	40	951351	301.-	40		960063	448.-	40-80	968208	985.-				
Ibiza / Cordoba Typ 6K/C, 1.4 16V / 1.6	8.99-4.02		35	951321	355.-	30		960058	448.-	40-80	968208	985.-				
Ibiza / Cordoba Typ 6K/C, 1.8 T / 1.9 SDI / 1.9 TDI	8.99-4.02		35	951322	355.-	30		960059	448.-	40-80	968209	985.-				
Ibiza / Cordoba Cupra 2.0 16V	8.93-8.99		35	951360	300.-	30	HV	951360	1873.-							
Ibiza / Cordoba Cupra 1.8 20V Turbo	9.99-		35	951365	355.-	30	HV	951365	1873.-			35-80	GF968447	1496.-		
Ibiza Typ 6L, excl. Diesel	4.02-	1-2	35	951318	377.-	30		960268	622.-			35-65	GF968428	1496.-		
Ibiza Typ 6L, Diesel	3.02-	3	35	951319	377.-	30		960269	622.-			35-65	GF968428	1496.-		
Ibiza Typ 6L, excl. Vario	10.01-											40-70	HV	GF968613	1603.-	
Ibiza Typ 6J, VA ≤860kg		A	30	951302	410.-											
Ibiza Typ 6J, VA ≥860kg		A	30	951304	410.-											
Exeo Typ 3R, 1.6 / 2.0 FSI incl. Sports Touring	03.09-		40	951305	405.-											
Exeo Typ 3R, 2.0 TFSI / 2.0 TDI incl. Sports Touring	03.09-		40	951306	405.-											
Altea Typ 5P, 1.6 / 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Ø50mm)	5.04-	F	35	956118	388.-					30-75	Ø 968234	1070.-	60-50	HV	Ø GF968647	1731.-
Cordoba Typ 6L, 4-Zyl, excl. 4x4	5.03-		35	951323	377.-											
Cordoba Typ 6L, 6-Zyl, incl. Diesel, excl. 4x4	5.03-	4	35	951324	377.-											
Cordoba Vario, excl. TDI	6.97-8.99	1	35	951355	355.-	35	HV	951355	1570.-			35-80	GF968446	1496.-		
Cordoba Vario, TDI	6.97-8.99		35	951356	355.-	35	HV	951356	1751.-			35-80	GF968446	1496.-		
Cordoba Typ 6L, excl. Vario	10.01-											40-70	HV	GF968613	1603.-	
Cupra	96-99		25	951350	301.-											
Toledo Typ 1L, -85kW, VA ≤795kg / HA ≤740kg	9.91-8.92	A	40	951310	301.-	40		960056	458.-	30-60	968213	985.-	35-65	HV	GF968609	1924.-
Toledo Typ 1L, -110kW, VA ≤870kg / HA ≤800kg	8.92-2.99	A	40	951330	332.-	40		960060	458.-	30-60	968213	985.-	35-65	HV	GF968609	1924.-
Toledo Typ 1L, Lim, incl. 2.0 16V	91-98		40	951330	332.-					30-60	968213	985.-	35-65	HV	GF968609	1924.-
Toledo Typ 1M, 1.6 / 1.8, excl. TDI	99-		40	951380	355.-	40		960066	458.-	30-60	968210	998.-	35-80	GF968422	1496.-	
Toledo Typ 1M, TDI	3.99-		40	951385	355.-	40		960067	458.-	30-60	968210	998.-	35-80	GF968422	1496.-	
Toledo Typ 1M, Lim, excl. 4WD	98-									30-60	968210	998.-	35-65	HV	GF968610	1710.-
Toledo Typ 5P	12.04-		40	956118	388.-					30-70	Ø 968234	1070.-	35-65	HV	Ø GF968648	1710.-
Leon Typ 1M, excl. TDI, excl. 4x4	9.99-	1	35	951390	388.-	35		960070	458.-	35-65	968210	998.-	35-80	GF968448	1710.-	
Leon Typ 1M, 1.9 SDI, 1.9 TDI, excl. 4x4	9.99-		35	951395	355.-	35		960071	458.-	35-65	968210	998.-	35-80	GF968448	1710.-	



Coilover-Kit
30-80 mm
 TEC LINE
 Suspension avec filetage
 2-pipe galvanisée
 ressorts à gaz
30 à 80 mm plus bas*



Coilover-Kit
25-80 mm
 Suspension avec filetage
 High-performance 2-
 pipe ressorts à gaz
25 à 80 mm plus bas*



Coilover-Kit
35-80 mm
 Suspension avec filetage
 «réglable en dureté»
 amortisseurs KONI,
 Dureté réglable en
 progressif
35 à 80 mm plus bas*

Codes
 0 sans autorisation en suisse
 1 tous les modèles
 2 seulement modèles essence
 3 seulement modèles diesel
 4 modèles essence et diesel
 5 sans régulation de niveau
 6 sans suspension pneumatique
 7 seulement des modèles de base
 8 seulement des modèles de l'UE
 9 5 portes
 A ave noter
 V avant que l'ave
 C avant avec conique
 F Notez amortisseur
 de diamètre (Ø ... mm)
 inférieure ou égale à
 < math>\leq</math>
 > plus la même



Car Model

Sport Lowering
Code mm No. CHF

Suspension Kits
mm HV Ø No. CHF

TEC LINE Collover Kits
mm Ø No. CHF

Collover Kits
mm HV Ø No. CHF

CHF



Sport Lowering
40 mm
Ressorts sports
jusqu'à 40 mm plus bas



Suspension-Kit
40 mm
Suspension sport
Ressorts sports et
amortisseurs courts
jusqu'à 40 mm plus bas



Suspension-Kit
40/60 mm
Suspension sport
«réglable en dureté»
Ressorts sports et
amortisseurs courts jaune
Dureté réglable en
progressif
jusqu'à 40 mm plus bas
jusqu'à 60 mm plus bas*

Codes
0 sans autorisation en suisse
1 tous les modèles
2 seulement modèles essence
3 seulement modèles diesel
4 modèles essence et diesel
5 sans régulation de niveau
6 sans suspension pneumatique
7 seulement des modèles de base
8 seulement des modèles de l'UE
9 5 portes
A axe noter
V avant que l'axe
C avant axe conique
F Notez amortisseur
de diamètre (Ø ... mm)
≤ inférieure ou égale à
≥ plus la même

Car Model	Code	mm	No.	CHF	mm	HV	Ø	No.	CHF	mm	Ø	No.	CHF
Leon Typ 1M, excl. 4x4	99-									35-65	968210	998.-	
Leon Typ 1M, 4-Motion, VA ≤1020kg	9.99-	A	40	950003	445.-	35	HV	950003	1931.-				
Leon Typ 1P, VA ≥1020kg	9.05-	A	35	951301	376.-			iV		30-75	Ø 968230	1070.-	
Leon Typ 1P, VA ≤1020kg	9.05-	A	35	951300	376.-			iV		30-75	Ø 968232	1070.-	
Alhambra Typ 7MS, 4-Zyl, excl. TDI	9.95-6.00		35	951370	703.-	35		960500	650.-				
Alhambra Typ 7MS, 6-Zyl, incl. TDI	9.95-6.00		35	951375	703.-	35		960501	650.-				
SKODA													
Fabia Typ 6Y, 1.0 / 1.4 / 1.4 16V	1.00-		40	951420	356.-	40		960270	622.-				
Fabia Typ 6Y, 2.0 / 1.9 TDI	1.00-		40	951425	356.-	40		960271	622.-				
Fabia Typ 6Y													
Fabia Typ 5J, 1.2 / 1.4 / 1.6, VA ≤920 kg	04.07-	A	30	951420	356.-								
Fabia Typ 5J, 1.4 TDI / 1.9 TDI, VA ≥920 kg	1.08-	A	30	951425	356.-								
Octavia Typ 1U2, Kombi, excl. Diesel, excl. 4x4	1.97-5.04	1-2	35	951400	365.-	35		960072	458.-	35-65	968223	998.-	
Octavia Typ 1U2, SDI / TDI, incl. RS, excl. 4x4	1.97-5.04		35	951405	365.-	35		960073	458.-	35-65	968223	998.-	
Octavia Typ 1U5, Kombi, SDI / TDI, incl. RS, excl. 4x4	1.97-		35	951415	365.-	35		960074	458.-	35-65	968223	998.-	
Octavia Typ 1U5, Kombi, 1.4 / 1.6 / 1.8 / 1.8 T, excl. 4x4	1.98-		35	951410	365.-	35		960077	458.-	35-65	968223	998.-	
Octavia Typ 1Z, Lim / Kombi, 1.4 / 1.6, VA ≤1020kg, excl. 4x4	5.04-	A	35	950007	400.-	35		Ø 960276	564.-	30-70	Ø 968234	1070.-	
Octavia Typ 1Z, Lim / Kombi, FSI / TDI, VA ≥1020kg, excl. 4x4	5.04-	A	35	950008	400.-	35		Ø 960278	564.-	30-70	Ø 968236	1070.-	
Octavia Typ 1Z RS, Lim / Kombi	5.04-		40/30	950021	400.-					30-70	Ø 968236	1070.-	
Superb Typ 3U, VA ≤1115kg	2.02-	A	40	951407	422.-								
Superb Typ 3U, VA ≥1115kg	2.02-	A	40	951408	422.-								
Superb Typ 3T, ≤1115kg	6.08-	A	40	956076	422.-								
Superb Typ 3T, ≥1115kg	6.08-	A	40	956078	422.-								
SMART													
Smart Typ 452, Coupé	4.03-		35/40	950403	400.-								
Smart Fortwo Typ 451, Coupé / Cabrio	4.07-		30/20	950404	400.-	45/35		960186	505.-				
SUBARU													
Justy	9.03-		30	953402	355.-								
Justy Typ M3	07-		40	950315	395.-								
Forester	06.02-08		30	959512	395.-								
Forester	03.08-		30	959516	420.-								
Impreza Typ GC / GF / GFC	95-00		35	959505	405.-							40-70	GF968457 2009.-
Impreza Typ GD/GG	00-12.02		35	959508	425.-							40-70	GF968458 2009.-
Impreza Typ WRX STI	00-12.02		35	959508	425.-								
Impreza 1.5R / 2.0R / 2.5R / WRX, 4WD	10.07-		30	959516	410.-								
Impreza, 2.5 WRX-STI	2.08-		30	959517	410.-								
Legacy AWD	9.03-		30	959510	377.-								
SUZUKI													
Ignis Typ FH	8.03-		40	953401	355.-								
Ignis Typ MH	8.03-		40	953402	355.-								
Swift Typ EA	2.89-		40	959610	331.-								
Swift Typ MZ	4.05-		40	959605	380.-								
Baleno Lim, excl. 4WD	4.95-		40	959600	333.-	40	HV	959600	1523.-				
TOYOTA													
Starlet Typ P9, -55kW	3.96-98		35	959065	288.-	35	HV	959065	1371.-				
Yaris Typ P1 / P2, incl. Verso	4.99-10.05		35	959025	355.-	35		969001	640.-				
Yaris Typ XP9 / XP9F	11.05-		35	959028	355.-								
IQ Typ AJ1	03.09-		30	959044	a.A.								
Aygo	6.05-		35	959017	355.-								
Corolla Typ E10 / E11 / E11U, -85kW	5.92-1.02		35	959055	355.-	35	HV	959055	1466.-				
Corolla Typ E12U / J / T / J1, Lim / Kombi / Verso	01.02-		35	959013	376.-	35		960157	710.-				
Matrix	03-		40	959013	376.-								
Paseo -66 kW	3.96-		35	959085	332.-								
Carina II Typ T17	88-6.92		35	959035	332.-								
Carina E Typ T19, Lim	2.96-2.98		35	959070	355.-								
Carina E Typ T19 / T19U, Kombi 1.6-2.0, incl. Diesel	2.96-2.98	4	35	959020	355.-								
Carina	3.98-		35	959083	377.-								
Celica Typ T20, 1.8, 85-94kW	3.94-99		35	959060	377.-	35	HV	959060	1650.-				
Celica Typ T23	9.99-		35	959099	388.-	35	HV	959099	1682.-				
Camry Typ V2, 2.2 / 3.0	10.96-11.01		40	959080	399.-								
Camry Typ V3, 2.4 / 3.0	11.01-		40	959015	422.-								
Camry / Avalon	07-		35	959042	445.-								
Avensis Typ T22, Lim	98-3.03		35	959090	422.-								
Avensis Typ T22, Kombi	98-3.03		35	959095	422.-								
Avensis Typ T25, Lim, 1.6 / 1.8 / 2.0	4.03-		40/30	958084	422.-								
Auris	07-		35	959037	430.-								
Auris 2.2 Diesel	07-		35	959039	430.-								
Avensis Typ T27, Kombi, Diesel	01.09-	3	40	959054	a.A.								
Avensis Typ T27, Kombi, excl. Diesel	01.09-	2	40	959053	a.A.								
Avensis Typ T27, Lim, Diesel	01.09-	3	40	959052	a.A.								
Avensis Typ T27, Lim, excl. Diesel	01.09-	2	40	959051	a.A.								
Avensis Typ T25, Kombi, 1.6 / 1.8 / 2.0 D4D	4.03-		40/35	959019	422.-								
Avensis Typ T25, Lim, 1.8 - 2.0D	4.03-		40/30	959084	422.-								
MR2 Typ W3	7.00-		35	959004	422.-	30	HV	921066	1637.-				
Vitz	06-		30	959028	355.-								
Innova	05-		30	959026	377.-								
VOLKSWAGEN													
Lupo Typ 6X, excl. GTI, excl. Diesel	9.98-	2	40	956009	333.-	40		960218	458.-			40-70	GF968438 1582.-
Fox Typ 5Z, VA ≤870kg	5.05-		40	951420	355.-								
Polo Typ 86 / 86C excl. G40	9.81-8.94	1	35	956045	269.-	35		960224	448.-				



Car Model

Code

Sport Lowering
mm No. CHF

Suspension Kits
mm HV Ø No. CHF

TEC LINE Coilover Kits
mm Ø No. CHF

Coilover Kits
mm HV Ø No. CHF

Car Model	Code	Sport Lowering mm No. CHF	Suspension Kits mm HV Ø No. CHF	TEC LINE Coilover Kits mm Ø No. CHF	Coilover Kits mm HV Ø No. CHF
Polo G40		9.81-8.94	35 956645 269.-		
Polo Typ 6N, -74KW, excl. GTI, excl. Diesel	2	9.94-10.99	35 956046 332.-	35 960225 448.-	35-80 GF968427 1496.-
Polo Classic Typ 6KV, 1.6, incl. Diesel	4	10.94-02	40/30 956007 332.-	40/30 HV 956007 1593.-	
Polo Classic Typ 6KV, 1.0 / 1.3 / 1.4		1.96-02	30 956008 332.-	30 HV 956008 1581.-	
Polo Vario, excl. Diesel	1-2	97-	35 956014 332.-	35 HV 956014 1445.-	
Polo Vario TDI		97-	35 956017 332.-		
Polo Typ 6N, 44-74KW		10.99-11.01	35 956135 332.-	35 960240 448.-	40-80 968219 985.- 35-80 GF968427 1496.-
Polo Typ 6N incl. 16V, excl. Classic, excl. Variant		10.94-9.99		40-80 968218 985.-	40-70 HV GF968611 1838.-
Polo Typ 6N incl. 16V, excl. Classic Face-Lifting, excl. Variant		10.94-9.99		40-80 968218 985.-	40-70 HV GF968613 1603.-
Polo Typ 9N, VA ≤890kg	A	11.01	35 956133 355.-	35 960272 622.-	40-75 GF968428 1496.-
Polo Typ 9N, VA ≤930kg	A	11.01	35 956136 355.-	40 960273 317.-	40-75 GF968428 1496.-
Polo Typ 9N		10.01-			35-65 HV GF968613 1603.-
Golf I / Jetta I Typ 17, excl. GTI, excl. Diesel	2	4.74-7.83	30 956005 276.-	40 960216 448.-	
Golf I / Jetta I Typ 17 / 17CK, incl. GTI, incl. Diesel	4	4.74-7.83	30 956006 272.-	40 960217 448.-	
Golf I Cabrio Typ 155, 37-82KW		9.77-8.93	30 956006 272.-	40 960217 448.-	
Golf II / Jetta II Typ 19E, incl. GTI, excl. Syncro, excl. Diesel	2	8.83-10.91	40 956015 333.-	40 960101 448.-	35-80 GF968419 1496.-
Golf II / Jetta II Typ 19E, incl. 16V, incl. Diesel, excl. G60		8.83-10.91	40 956016 333.-	40 960219 448.-	35-80 GF968419 1496.-
Scirocco I / II Typ 53 / 53B, incl. GLI / GT / 16V		9.74-91	30 956006 278.-	30 960217 448.-	
Scirocco Typ 13		8.08-	25 956079 465.-		
Corrado Typ 53i, 2.0 / 16V / G60 / VR6		9.88-95	35 956057 332.-		45-80 HV GF968614 1924.-
Beetle Typ 9C, 1.8 T / 2.0 / 1.9 TDI		9.98-	40 956019 422.-	40 960220 458.-	40-85 968215 1070.- 35-60 GF968444 1496.-
Beetle Typ 1Y, Cabrio		3.02-	40 956028 422.-	40 960223 458.-	40-85 968215 1070.- 35-60 GF968444 1496.-
Beetle Typ 9Y / 9C incl. Cabrio, excl. RSI, excl. 4Motion					35-60 HV GF968617 1646.-
Golf III / Vento -85KW, incl. GTI / Cabrio, excl. Diesel, excl. Syncro	2	9.91-8.94	40/25 956055 333.-	40/25 960100 448.-	40-85 968213 985.- 35-80 GF968425 1496.-
Golf III / Vento -85KW, incl. GTI / Cabrio (-4.95), excl. Diesel, excl. Syncro	2	9.94-10.97	40 956054 333.-	40 960226 448.-	40-85 968213 985.- 35-80 GF968425 1496.-
Golf III / Vento incl. VR6 / 16V / Diesel / Cabrio, excl. Syncro	4	9.91-8.94	35 956056 333.-	35 960227 448.-	40-85 968213 985.- 35-80 GF968426 1496.-
Golf III / Vento VR6 / GTI 16V / Diesel, incl. Cabrio (-4.95), excl. Syncro	4	9.94-	35 956060 333.-	35 960120 448.-	40-85 968213 985.- 35-80 GF968426 1496.-
Vento Typ 1HX0, 1H, incl. VR6	1				45-80 HV GF968614 1924.-
Golf III Cabrio Typ 1EX0 / 1E		4.95-	35 956061 333.-	35 960228 448.-	35-80 GF968425 1496.-
Golf III Cabrio Typ 1EX0 / 1E		93-00			45-80 HV GF968614 1924.-
Golf III Variant Typ 1HX0, -85KW, excl. Diesel, excl. Syncro	2	9.91-8.94	35 956058 333.-	35 HV 956058 1677.-	
Golf III Variant Typ 1HX0, -85KW, incl. Diesel, incl. Syncro	4	9.91-8.94	35 956059 333.-	35 HV 956059 1677.-	
Golf III Variant Typ 1HX0 / 1H, -85KW, excl. Diesel, excl. Syncro	2	9.94-3.99	35 956070 333.-	40 960226 448.-	
Golf III Variant Typ 1HX0 / 1H, -85KW, incl. Diesel, excl. Syncro	4	9.94-3.99	35 956075 333.-		
Golf III Typ 1HX0 / 1H, Lim, excl. Variant, excl. Syncro		8.91-9.97			45-80 HV GF968614 1924.-
Golf III Typ 1HX0 / 1H, GTI 16V / VR6, excl. Variant, excl. Syncro		8.91-9.97			45-80 HV GF968614 1924.-
Golf IV 1.4 / 1.6 / 1.8, excl. Syncro		9.97-10.03	35 956095 359.-	35 960234 458.-	40-85 968215 1070.- 35-80 GF968441 1496.-
Golf IV 1.8 T / 2.0 / 1.9 SDI / 1.9 TDI, excl. 4-Motion		9.97-10.03	40 956098 359.-	40 960122 458.-	40-85 968215 1070.- 35-80 GF968441 1496.-
Golf IV 4-Motion	1	11.98-8.04	35 950003 423.-	35 HV 950003 1903.-	
Golf IV Typ 1J incl. VR6, excl. Variant	1				40-85 968215 1070.- 35-65 HV GF968615 1646.-
Golf IV Typ 1J 4Motion, excl. Variant					40-85 968215 1070.- 35-65 HV GF968601 1838.-
Golf IV Variant 1.6, 1.6 16V, excl. 4-Motion		4.99-	40 956115 354.-	40 960235 458.-	40-85 968215 1070.- 35-65 GF968442 1496.-
Golf IV Variant 1.8 T, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI, excl. 4-Motion		4.99-	40 956120 354.-	40 960236 458.-	40-85 968215 1070.- 35-65 GF968442 1496.-
Golf V Typ 1K, 1.4 / 1.6, VA ≥1020kg		10.03-	35 950007 400.-	35 960276 670.-	30-70 968230 1070.- 35-65 GF968478 1496.-
Golf V Typ 1K, 1.9 TDI, 2.0 TDI ≤1020kg	F	10.03-	35 950008 400.-	35 960278 670.-	30-70 968232 1070.- 35-65 GF968485 1496.-
Golf V Typ 1K 4 Motion, VA ≥1020kg	A	8.04-	35 950008 400.-	35 960278 670.-	30-70 968230 1070.- 35-65 GF968485 1496.-
Golf V Typ 1K / 1KP, 4-Motion, VA ≤1020kg	A	8.04-	35 950007 400.-	35 960276 670.-	30-70 968232 1070.- 35-65 HV GF968647 1710.-
Golf V Typ 1K, GTI, VA ≥1020kg	A	10.03-	25 950019 400.-	25 960278 670.-	30-70 968232 1070.- HV GF968496 1496.-
Golf V Typ 1K, Variant, 1.4 / 1.6, VA ≤1020kg	A	07-	35 950020 400.-		
Golf V Typ 1K, Variant, 1.9 TDI / 2.0 TDI, VA ≥1020kg	A	07-	35 950021 400.-		
Golf VI Typ 1K, 1.4 / 1.6, VA ≥1020 kg		08-	35 950007 400.-	35 960290 670.-	35-65 GF968627 1496.-
Golf VI Typ 1K, Diesel, VA ≥1020 kg		08-	35 950008 400.-	35 960291 670.-	35-65 GF968629 1496.-
Golf Plus Typ 5M1, VA ≥1020kg		2.05-	35 950007 400.-		
Golf Plus Typ 5M1, VA ≤1020kg		2.05-	35 950008 400.-		
Jetta Lim Typ 1KM, VA ≤1020kg		9.05-	35 950007 400.-	35 960276 670.-	60-50 HV GF968647 1710.-
Jetta Lim, Typ 1KM, VA ≥1020kg		9.05-	35 950008 400.-	35 960277 670.-	60-50 HV GF968648 1710.-
Eos Typ 1F, VA ≤1070 kg		1.06-	35 956076 421.-		
Eos Typ 1F, VA ≥1070 kg		1.06-	35 956078 421.-		
Bora Variant 1.6 / 1.8 T, excl. 4-Motion		4.99-	40 956125 445.-	40 960237 458.-	40-85 968215 1070.- 35-65 GF968443 1496.-
Bora Variant TDI / SDI			40 956130 388.-	40 960238 458.-	40-85 968215 1070.- 35-65 GF968443 1496.-
Bora Lim 1.6 / 1.6 16V		11.98-	40 956023 388.-	40 960221 458.-	40-85 968215 1070.- 35-65 GF968443 1496.-
Bora Lim 1.8 T / 2.0 / 1.9 SDI / 1.9 TDI, excl. 4-Motion			40 956024 388.-	40 960222 458.-	40-85 968215 1070.- 35-65 GF968443 1496.-
Bora Lim 4-Motion	1	11.98-	35 950003 445.-	35 HV 950003 a.A.	
Bora Typ 1J, Lim, excl. 6-Zyl, excl. 4-Motion		98-03			40-85 968215 1070.- 35-65 HV GF968616 1646.-
Bora Variant 1.6 / 1.6 16V, excl. 4-Motion		4.99-	40 956125 445.-		
Bora Variant 1.8 T / 2.0 / 1.9 SDI / 1.9 TDI, excl. 4-Motion		4.99-	40 956130 388.-		
Jetta Typ 1KM, Lim, VA ≤1020kg	A	9.05-	35 950007 399.-		
Passat Typ 35i, Lim, excl. VR6, excl. Syncro		3.88-8.92	35 956025 332.-	35 HV 956025 1835.-	
Passat Typ 35i, Variant, excl. VR6, excl. Syncro		3.88-8.92	35 956026 332.-	35 HV 956026 1835.-	
Passat Typ 3A, Lim, excl. VR6, excl. Syncro		9.92-10.96	35 956065 332.-		
Passat Typ 3A, Variant, excl. VR6, excl. Syncro		93-5.97	40 956027 332.-		
Passat Typ 3B, Lim, 4-Zyl, excl. 4-Motion	5	11.96-11.00	35 956066 400.-	35 960159 630.-	
Passat Typ 3B, Lim, 5-16-Zyl, incl. D, excl. 4-Motion	5	6.97-11.00	35 956067 400.-	35 960160 630.-	
Passat Typ 3B, Variant, 4-Zyl, excl. D / 4-Motion	5	6.97-11.00	35 956096 400.-	35 960161 630.-	
Passat Typ 3B, Variant, 5-16-Zyl, incl. D, excl. 4-Motion	5	6.97-	35 956097 400.-	35 960162 630.-	40-75 GF968439 1496.-
Passat Typ 3B / 3BG, Lim / Variant, -147KW, Syncro		6.97-	35 956088 420.-	35 HV 956088 1624.-	40-75 GF968440 1496.-
Passat Typ 3BG, Lim, 1.8 T / 2.0, excl. 4-Motion	5	11.00-	35 956096 400.-	35 HV 956091 1603.-	
Passat Typ 3BG, Lim, 2.3 / 1.9 TDI / 2.5 TDI, excl. Syncro	5	11.00-	35 956067 400.-	35 HV 956092 1579.-	
Passat Typ 3BG, Variant, 1.6 / 1.8 T / 2.0	5	11.00-	35 956066 400.-	35 HV 956093 1579.-	40-75 GF968439 1496.-
Passat Typ 3BG, Variant, 2.3 / 1.9 TDI / 2.5 TDI	5	11.00-	35 956097 400.-	35 HV 956094 1579.-	40-75 GF968440 1496.-

Coilover-Kit

30-80 mm

TEC LINE

Suspension avec filetage

2-pipe galvanisée

ressorts à gaz

30 à 80 mm plus bas*

Coilover-Kit

25-80 mm

Suspension avec filetage

High-performance 2-

pipe ressorts à gaz

25 à 80 mm plus bas*

Coilover-Kit

35-80 mm

Suspension avec filetage

«réglable en dureté»

amortisseurs KONI,

Dureté réglable en

progressif

35 à 80 mm plus bas*

Codes

- 0 sans autorisation en suisse
- 1 tous les modèles
- 2 seulement modèles essence
- 3 seulement modèles diesel
- 4 modèles essence et diesel
- 5 sans régulation de niveau
- 6 sans suspension pneumatique
- 7 seulement des modèles de base
- 8 seulement des modèles de l'UE
- 9 5 portes
- A ave noter
- V avant que l'ave
- C avant avec conique
- F Notez amortisseur de diamètre (Ø ... mm)
- ≤ inférieure ou égale à
- ≥ plus la même

Car Model

Passat Typ 3C, Lim / Variant, VA ≤1070kg	3.05-	A	40	956076	422.-				30-70	Ø 968234	1070.-	35-65	GF968645	1582.-
Passat Typ 3C, Lim / Variant, VA ≥1070kg	3.05-	A	40	956078	422.-				30-70	Ø 968236	1070.-	35-65	GF968646	1582.-
Touran Typ 1T, 1.6 FSI, VA ≤1060kg	2.03-	A	35	956116	422.-							35-65	GF968643	1496.-
Touran Typ 1T, 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI, VA ≥1060kg	2.03-	A	35	956117	422.-							35-65	GF968644	1496.-
Tiguan Typ 5N, VA ≤1060kg	11.07-	A	35	956116	422.-									
Tiguan Typ 5N, VA ≥1060kg	11.07-	A	35	956117	422.-									
Sharan Typ 7M, 4-Zyl, excl. TDI	9.95-6.00		35	956105	703.-	35	960500	740.-						
Sharan Typ 7M, 6-Zyl / 4-Zyl TDI	9.95-6.00		35	956110	703.-	35	960501	740.-						
T4 excl. Classic / Allstar / Atlantis	91-3.03		40	956044	489.-	40	960274	631.-						
T5 Typ 7HM / 7HC, VA ≤1500kg, excl. Syncro	3.03-	A	30	956137	822.-									
T5 Typ 7HM / 7HC, VA ≥1500kg, excl. Syncro	3.03-	A	30	956138	822.-									
VOLVO														
C30 Typ M	2.06-		35	956922	420.-									
V40 / S40 Typ B, -147kW	4.96-10.99	5	35	956900	355.-	35	HV 956900	1764.-						
V40 / S40 Typ V	10.99-5.00		35	951148	355.-									
S40 Typ M	01.04-		35	953031	422.-									
850 / S70 Typ L / LS / LN, Lim, excl. T5	1.91-3.00		35	956905	422.-	35	HV 956905	1713.-						
850 / V70 Typ LW, Kombi, excl. T5	1.91-3.00	5	35	956910	422.-	35	HV 956910	1713.-						
V50 / S40 Typ M	2.04-		35	953031	422.-			a.A						
C30 Typ M	2.06-		30	956922	422.-									
C70 Coupé	2.98-		30	956925	422.-	30	HV 956925	1791.-						
V50 Typ M	2.04-		35	953031	422.-			a.A						
S60 Typ R, excl. AWD	11.00-		35	956919	422.-	35	HV 956919	1379.-						
V70 Typ S, incl. Kombi, 2.0 / 2.3 / 2.4 / 2.4 Diesel, excl. AWD	3.00-		30	956918	433.-	30	HV 956918	1379.-						
S80 Typ T, 5-Zyl	10.98-		30	956917	433.-	30	HV 956917	1379.-						
S80 Typ A	06.06-		30	956928	433.-									



Sport Lowering
40 mm
 Ressorts sports
 jusqu'à 40 mm plus bas



Suspension-Kit
40 mm
 Suspension sport
 Ressorts sports et
 amortisseurs courts
 jusqu'à 40 mm plus bas



Suspension-Kit
40/60 mm
 Suspension sport
 «réglable en dureté»
 Ressorts sports et
 amortisseurs courts jaune
 Dureté réglable en
 progressif
 jusqu'à 40 mm plus bas
 jusqu'à 60 mm plus bas*

notes

Indications

Les conditions générales de vente et de livraison.
 Prix de vente recommandés en francs suisses, TVA comprise.
 Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Important – aucune reprise sur produits montés.

Roues alu: Montez une roue à titre d'essai sur l'axe avant et arrière.

Rabaissement du châssis: le nb de mm peut varier d'un véhicule à l'autre. Mesurer la hauteur du véhicule avant la transformation!

C'est Aerotechnik Fahrzeugteile AG qui est responsable du contenu du catalogue. Autorisation écrite expressément requise pour toute réimpression ou réutilisation.

© AWT WERBEAGENTUR, CH-8806 Bäch



Codes
 0 sans autorisation en suisse
 1 tous les modèles
 2 seulement modèles essence
 3 seulement modèles diesel
 4 modèles essence et diesel
 5 sans régulation de niveau
 6 sans suspension pneumatique
 7 seulement des modèles de base
 8 seulement des modèles de l'UE
 9 5 portes
 A axe noter
 V avant que l'axe
 C avant axe conique
 F Notez amortisseur de diamètre (Ø .. mm)
 < inférieure ou égale à
 > plus la même

Avec homologation CH * plus de 40 mm sans homologation CH HV = réglable en dureté Ø = indiquez le Ø de l'amortisseur d'origine a.A. = sur demande

www.aerotechnik.ch

Indications page 34 Weitere Fahrzeugteile auf Anfrage oder im On-Line Shop